



## NKO® Krillöl

INDIKATION ZUSTAND	HYPERLIPIDÄMIA	ALLGEMEIN-ZUSTAND	PRÄMENSTR. SYNDROM	ENTZÜNDUNG	ZUSTAND DER GELENKE	AUFMERKSAMKEITSDEFIZIT, HYPERAKTIVITÄT	HAUTPFLEGE
<b>BEHAUPTUNG</b>	Klinisch erwiesen als Stabilisierung der Glukose- und Lipidspiegel im Blut auf einem gesundheitsverträglichen Niveau.	Klinisch erwiesene Verbesserung der physischen, mentalen und emotionalen Lebensqualität und der physischen Erscheinung	Klinisch erwiesen als Beitrag zur Verminderung der Brustempfindlichkeit, der Krämpfe, der Gewichtszunahme, des Stress und der Reizbarkeit bei hormonalem Ungleichgewicht.	Klinisch erwiesene Wirksamkeit in der Reduktion der Entzündung.	Klinisch erwiesene, positive Wirkung auf die Gelenkfunktionen	Klinisch erwiesen zur Verbesserung der Konzentration, des Gedächtnisses, der Aufmerksamkeit und der Lebhaftigkeit.	Wissenschaftlich erwiesen als Schutz gegen die durch UV-Strahlung verursachten, freien Radikale und Umwelttoxine.
<b>FORMAT (mg)</b>	500	500	500	300	500	500	300
<b>TAGESDOSIS (Kapsel)</b>	1	1	4 während 10 Tagen <sup>(1)</sup>	1	1		2
<b>MENGE/MONAT (Kapseln)</b>	30	30	40	30	30		60
<b>«BOOSTER» Dosis/Tag (Kapseln)</b>	2 (3 Monate)	2 (3 Monate)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>WISSENSCHAFTLICHE BASIS</b>	Klinische Studie Phase IIIa	Klinische Studie Phase IIIa	Klinische Studie Phase IIa	Klinische Studie Phase IIa	Klinische Studie Phase IIa	Klinische Studie Phase Ia	Präklinische Studie

<sup>(1)</sup> Dosierung für PMS = 8 Tage vor und 2 Tage nach Menstruationsbeginn